

# GRADO HOSPITAL



Los requerimientos UL para Grado Hospitalario son más rigurosos que con los dispositivos standard, dado que deben garantizar una conexión integral, gran rendimiento y durabilidad.

Los dispositivos Hubbell cumplen con los requerimientos UL adecuándose a las necesidades que este sector requiere, proporcionando la calidad que solo Hubbell brinda.



PTBA3150015LS

## Trasformadores grado hospital

### Descripción

### Catálogo

Tableros de Aislamiento para Hospitales, Trifásico, 9 kVA, Encapsulado, voltaje de entrada 480V Delta, voltaje de salida 208Y/120V, Devanados de Cobre, para 12 polos.

PTBA3150009LS

Tableros de Aislamiento para Hospitales, Trifásico, 15 kVA, Encapsulado, voltaje de entrada 480V Delta, voltaje de salida 208Y/120V, Devanados de Cobre, para 12 polos.

PTBA3150015LS

Tableros de Aislamiento para Hospitales, Trifásico, 22.5 kVA, Encapsulado, voltaje de entrada 480V Delta, voltaje de salida 208Y/120V, Devanados de Cobre, para 18 polos.

PTBA3150022LS

Tableros de Aislamiento para Hospitales, Trifásico, 30 kVA, Encapsulado, voltaje de entrada 480V Delta, voltaje de salida 208Y/120V, Devanados de Cobre, para 24 polos.

PTBA3150030LS

\* Verificar con su Representante Hubbell, las capacidades de los interruptores principales y derivados Disponibles



HBL8215C



HBL8219CT



HBL8119V

## Clavijas y conectores de grado hospitalario Insulgrip®

Rango	NEMA	Polos/Hilos	Descripción	Blanco/Negro	Trasparente	Valise (Blanco)
15A 125V	5-15	2P/3H	Clavija	HBL8215C	HBL8215CT	HBL8115V
			Clavija angulada	-	HBL8215CAT	-
			Conector	HBL8219C	HBL8219CT	HBL8119V
20A 125V	5-20	2P/3H	Clavija	HBL8315C	HBL8315CT	HBL8364V
			Clavija angulada	-	HBL8315CAT	-
			Conector	HBL8319C	HBL8319CT	-

## Receptáculos de grado hospitalario serie HBL8200



Rango	NEMA	Color	Doble	Iluminado	Sencillo	Indicador de energía
15A 125V	5-15	Marrón	HBL8200	—	HBL8210	8200LTRA
		Gris	HBL8200GY	HBL8200ILGY	HBL8210GY	8200GYLTRA
		Marfil	HBL8200I	HBL8200ILI	HBL8210I	8200IVLTRA
		Almendra	HBL8200LA	—	—	8200LALTRA
		Rojo	HBL8200R	HBL8200ILR	HBL8210R	8200REDLTRA
		Blanco	HBL8200W	HBL8200ILW	HBL8210W	8200WLTRA
20A 125V	5-20	Marrón	HBL8300	—	HBL8310	8300LTRA
		Gris	HBL8300GY	HBL8300ILGY	HBL8310GY	8300GYLTRA
		Marfil	HBL8300I	HBL8300ILI	HBL8310I	8300IVLTRA
		Almendra	HBL8300LA	—	—	8300LALTRA
		Rojo	HBL8300R	HBL8300ILR	HBL8310R	8300REDLTRA
		Blanco	HBL8300W	HBL8300ILW	HBL8310W	8300WLTRA



HBL8200



HBL8200ILI



HBL8210



8200GYLTRA

## Receptáculos de grado hospitalario de servicio extrapesado con LED GFCI



Rango	NEMA	Color	Estándar	Resistente a la intemperie
15A 125 V	5-15	Marfil	GFRST82SNAPI	GFTWRST82SNAPI
		Almendrado	GFRST82SNAPLA	GFTWRST82SNAPLA
		Blanco	GFRST82SNAPW	GFTWRST82SNAPW
20A 125V	5-20	Marfil	GFRST83SNAPI	GFTWRST83SNAPI
		Almendrado	GFRST83SNAPLA	GFTWRST83SNAPLA
		Blanco	GFRST83SNAPW	GFTWRST83SNAPW



GFTWRST82SNAPW

## Receptáculos y clavija móviles de rayos X

Descripción	50A 250V CA	60A 250V CA
Receptáculo con conjunto de placa de acero inoxidable	HBL25505	HBL25605
Receptáculo con conjunto de placa de aluminio fundido	HBL25503	HBL25603
Interior de receptáculo de repuesto	-	IN16494
Clavija con kit epoxi, abrazadera de cable	HBL25515	HBL25615
Enchufe con abrazadera de cable, kit de epoxi	HBL25525	HBL25625



HBL25505

**MEGAVAT**

[ventas@megavat.com.mx](mailto:ventas@megavat.com.mx)

Tel 8124304350