

## CDL

Diseñado para nuevas construcciones o aplicaciones de retroiluminación empotrable de 4" y 6".

- Acabado blanco mate altamente reflectante con deflector
- LED de temperatura de color de 3000K
- 90 CRI
- 120V
- Rango de atenuación de 100% a 10%
- Ubicación húmeda clasificada
- Calificación ENERGY STAR®


## CFP

La luminaria CFP ofrece tecnología LED con iluminación de borde en un diseño elegante, moderno y de panel plano. Ideal para aulas luminosas, oficinas, instalaciones médicas, salas blancas y espacios públicos en general, sin pixelación ni puntos brillantes.


- Tamaños 1' x 4', 2' x 2' y 2' x 4', 4000K
- Atenuación de 0-10 V, estándar
- Montaje empotrado, montaje de cable y accesorio de montaje en superficie
- Clips de barra en T para un montaje seguro
- Voltaje universal (120-277 V)
- 80+ CRI
- IC clasificado
- LED de 60,000 horas en L70 para un mantenimiento

Código My Hubbell	Catálogo	Descripción
BG1576800	CDL4-7L30KA WH	Downlight de 4" 3000K 9 W
BG1576900	CDL6-8L30KA WH	Downlight de 6" 3000K 10 W

Código My Hubbell	Catálogo	Descripción
93114031	CFP14-55/41/3440	Panel de LED 1'X4' 4000K 38W
93114033	CFP22-40/33/2840	Panel de LED 2'X2' 4000K 40 W
93114035	CFP24-55/41/3440	Panel de LED 2'X4' 4000K 55 W



Field installable emergency LED battery packs available from Dual-Lite. Visit [www.dual-lite.com](http://www.dual-lite.com) for details



## CSL

La luminaria de tira LED CSL combina un precio económico y un alto rendimiento disponible en longitudes de 4' y 8'.

- 4,000 y 8,000 lúmenes nominales
- Hasta 112 lúmenes por vatio
- Elección de dos temperaturas de color
- Atenuación de 0-10 V, estándar
- Completamente ensamblado para una instalación rápida
- Lente de acrílico esmerilado
- Amplia gama de aplicaciones
- Montaje en superficie en pared o techo
- Voltaje universal (120-277 V)
- 80+ CRI.

### Código

My Hubbell	Catálogo	Descripción
93075542	CSL4-4040	Canaleta LED 4000 K 4' W
93075544	CSL8-8040	Canaleta LED 4000 K 8' 80 W



## CWP

Una eficiente luminaria de estilo LED de 4' que proporciona una solución económica para una distribución de luz excepcional en áreas generales.

- 4,000 lúmenes nominales
- Hasta 124 lúmenes por vatio
- Elección de dos temperaturas de color
- Atenuación de 0-10 V, estándar
- Completamente ensamblado para una instalación rápida
- Lente de acrílico esmerilado
- Amplia gama de aplicaciones
- Voltaje universal (120-277 V)
- 80+ CRI

### Código

My Hubbell	Catálogo	Descripción
93075546	CWP4-4040	Envolvente Led 1' x 4' de 40 W





## LJT

La luminaria LJT es un reemplazo directo de fluorescente con todas las opciones correctas para la versatilidad de uso en una amplia gama de tipos de proyectos. Los LED de larga duración de 60,000 horas con mantenimiento de lúmenes L80.

- LED de distribución completa
- Reemplazo directo para fluorescentes
- 2'x2' o 2'x4'
- Los LED de 60,000 horas de larga duración en L80 reducen los costos de mantenimiento del ciclo de vida
- Muchas opciones de blindaje
- Dos opciones de marcos de puerta
- Cuatro opciones de color LED con más de 83 CRI
- Salida fija, atenuación gradual (alta / baja / desactivada) o controladores de atenuación de 0-10 V.

Código My Hubbell	Catálogo	Descripción
93077455	LJT22-40HLG-FSA12-EDU	Troffer de Led 2' x 2' 4000K 31 W
93077453	LJT24-40MLG-FSA12-EDU	Troffer de Led 4' x 2' 4000K 45W



## LCAT

La luminaria LCAT proporciona diseño y valor con una apariencia arquitectónica, tecnología LED para reducir el mantenimiento. LCAT se ofrece con una amplia gama de opciones para aulas, oficinas, tiendas y aplicaciones de atención médica; LCAT se puede pedir en stock, a través de envío rápido o hecho a pedido para una personalización adicional.

- La lente central acrílica de alta eficiencia presenta prismas lineales para un alto rendimiento sin pixelación
- Apropiado para oficinas, escuelas, médicos y espacios públicos.
- Reflector de alto rendimiento con pintura blanca mate estándar
- 83 CRI estándar u 90 CRI opcional para aplicaciones sensibles al color
- LED de 60,000 horas en L80 para un mantenimiento reducido

Código My Hubbell	Catálogo	Descripción
93079660	LCAT22-50HLG-EDU	Luminario de empotrar de 2' x 2' de 5000K 32
93073508	LCAT22-50MLG-EDU	Luminario de empotrar 2' x 2' de 5000K 28 W
93073509	LCAT24-50MLG-EDU	Luminario de empotrar 2' x 4' de 5000K 39 W 2



## Una amplia variedad de tamaños, paquetes de luminarias y opciones

### Lente

La lente central de acrílico de alta eficiencia, se conforma de prismas lineales para un rendimiento superior sin pixelación del LED.

### Alojamiento

Su ligera carcasa está inteligentemente diseñada para brindarle integridad estructural y durabilidad.

### Acabado

Mate arquitectónico, acabado blanco estándar.

### Sencilla instalación

Los componentes eléctricos son completamente accesibles por debajo del techo para una verdadera sustentabilidad, mantenimiento y actualizaciones.

### CRI

83 CRI estándar y 90 CRI opcional para aplicaciones sensibles al color.

### Reflectores

Los reflectores interiores curvos proporcionan una iluminación cómoda y suave y reducen el contraste en la cara del accesorio.

### Múltiples opciones de blindaje

Dos atractivas opciones de lentes para mejorar cualquier tipo de instalación.

### DLC

Calificado para DLC® (DesignLight Consortium), con algunas configuraciones calificadas para Premium, consulte: [www.designlights.org](http://www.designlights.org)



## Larga vida, bajo mantenimiento y confiabilidad

### LED de larga duración: Bajo mantenimiento de instalaciones a lo largo del tiempo

Probado de acuerdo con los rigurosos estándares de IESNA TM-21

- 60,000 horas de vida útil con 80% de mantenimiento lumínico (L80).

### Lente central de ajuste a presión

La atractiva lente central de LCAT se instala o quita con un simple, seguro y rápido ajuste.

### DLC® calificado

DLC® (DesignLight Consortium), con algunas configuraciones calificadas para Premium: consulte [www.designlights.org](http://www.designlights.org)



### Garantía

Garantizado por 5 años.

### Soluciones de control Hubbell

NX Distributed Intelligence admite aplicaciones en interiores y exteriores, implementaciones de control de luces NX cableadas, inalámbricas e híbridas en red, y permite aplicaciones emergentes como la tecnología de ajuste de color Hubbell Lightings SpectraSync.

### PowerHUBB de Hubbell Control Solutions

Es una plataforma de control e iluminación Power over Ethernet (PoE) de nivel empresarial que integra perfectamente luminarias, sensores, interfaces humanas y software para obtener soluciones de control de edificios inteligentes escalables. Para obtener más información y disponibilidad de pedidos, consulte LCATPH en [www.columbialighting.com](http://www.columbialighting.com)

### Reemplazo simple de lámparas fluorescentes

Reemplace (2) lámparas 4' T8 con LCAT LW con un

**36% de ahorro de energía** por pieza.

Reemplace (3) lámparas 4' T8 con LCAT VL con un

**30% de ahorro de energía** por pieza.

Reemplace (4) lámparas 4' T8 con LCAT XL con un

**33% de ahorro de energía** por pieza.

Reemplace (2) lámparas U-Bent con LCAT HL con un

**45% de ahorro de energía** por pieza.

### Componentes reemplazables con acceso por debajo del techo

Las tarjetas y los controladores LCAT LED son reemplazables y accesibles por debajo del techo para un diseño verdaderamente sostenible.

### Controles compatibles

Los sensores opcionales de ocupación y luz diurna están disponibles para los controles instalados en fábrica, o emparejar LCAT con control externo para un mayor ahorro de energía y cumplimiento del código.

### Rastreabilidad de códigos QR

Cada LCAT se envía con un código QR adherido a la carcasa. El código QR contiene información detallada del producto para la rastreabilidad futura.

### Fácilmente disponibles

Los productos LACT están disponibles para las necesidades de proyectos de giro rápido y estándar.

- Disponible en configuraciones populares en todo el territorio de EE. UU.
- Configuraciones de envío rápido disponibles para más de 128 combinaciones de características y opciones.
- Menos comunes, las configuraciones hechas a pedido se envían con plazos de entrega personalizadas para cada proyecto

Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

## ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Clavijas, receptáculos e interruptores, canaletas y cajas de piso, supresores de picos, artefactos con protección de falla a tierra, equipos para suministro de energía de forma temporal, accesorios para protección de cable y tubería, sujetadores de malla de alambre, conectores para cable, conectores y tubería a prueba de líquidos, cajas, tapas y accesorios para tubería conduit.

## ILUMINACIÓN Y CONTROL

Luminarias industriales para alto y bajo montaje, reflectores para exteriores, áreas deportivas, fluorescentes, arquitectónicas para interiores y exteriores, down & track, señalización y emergencia. Además, Hubbell ofrece los más avanzados sistemas de control de iluminación que ayudarán a su empresa a disminuir los costos de energía.

## ÁREAS CLASIFICADAS

Luminarias, accesorios para instalaciones eléctricas, gabinetes, tableros, clavijas y receptáculos, controles y cajas.

## MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Apartarrays, aisladores, herramientas y accesorios para línea viva, cortacircuitos, cuchillas, sistemas de anclaje, conectores y herrajes, herramientas de compresión, equipos de pruebas y medición en alta tensión.

## TRANSPORTE DE INFORMACIÓN

Sistemas completos en cableado de cobre (categoría 5e, 6 y 6a) y fibra óptica, canalización, gabinetes de telecomunicaciones, administración de cableado, suministro y protección eléctrica y productos para Data Centers.

**MEGAVAT**

[ventas@megavat.com.mx](mailto:ventas@megavat.com.mx)

Tel 8124304350