

Sistemas de Puesta a tierra

ESTÁNDARES APLICABLES:



ANSI / TIA-607-C; Noviembre 2015

Conexión a tierra y conexión a tierra (puesta a tierra) genéricas para las instalaciones de los clientes

Los estándares y publicaciones son adoptados por TIA de acuerdo con la American National Política de patentes del Instituto de Normas (ANSI)



ANSI / NECA / BICSI 607-2011; 2011


Estándar para los métodos de instalación y conexión a tierra de los enlaces y la conexión a tierra para edificios comerciales. Los estándares nacionales de instalación eléctrica (NEISTM) están diseñados para mejorar la comunicación. Entre

los especificadores, compradores y proveedores de servicios de construcción eléctrica. Esta norma tiene sido preparado por BICSI® / NECA® bajo la jurisdicción conjunta de BICSI y NECA, y aprobado por boleta de consenso de acuerdo con los requisitos de ANSI. Esta publicación está destinada a Cumplir con la edición del Código Eléctrico Nacional (NEC®) vigente en el momento de publicación.



NEC artículo 250

Este artículo cubre los requisitos y prácticas generales de conexión a tierra y adhesión dentro de instalaciones eléctricas




					Calibre de Cable	6 AWG	4 AWG	2 AWG	1 AWG	1/0	2/0	3/0
					Min. Ord.	50	50	25	25	10	10	10
					Color de Barril	Azul	Gris	Café	Verde	Rosa	Negro	Naranja
Estilo	Estilo de Zapata	A= Angulo	H= Orificio	S= Espaciado								
Sencillo	S	0°	0.250"		HGBL06S	HGBL04S	HGBL02S	HGBL01S	HGBL10S			
Sencillo		0°	0.375"				HGBL02SA	HGBL01SA	HGBL10SA	HGBL20SA	HGBL30SA	
Doble	D	0°	0.250"	0.625"	HGBL06D	HGBL04D	HGBL02D	HGBL01D	HGBL10D	HGBL20D		
Doble	DA	0°	0.250"	0.750"	HGLB06DA	HGLB04DA	HGLB02DA	HGLB01DA	HGLB10DA	HGLB20DA	HGLB30DA	
Doble	DB	0°	0.375"	1.000"	HGBL06DB	HGBL04DB	HGBL02DB	HGBL01DB	HGBL10DB	HGBL20DB	HGBL30DB	
Sencillo	SF	45°	0.250"		HBGL06SF	HBGL04SF	HBGL02SF					
Doble	DF	45°	0.250"	0.625"	HGBL06D45	HGBL04D45	HGBL02D45					
Doble	DN	90°	0.250"	0.625"	HGBL06D90	HGBL04D90	HGBL02D90		HGBL10D90			
Doble		90°	0.375"	1.000"	HGBL06DB90	HGBL04DB90	HGBL02DB90		HGBL10DB90			
Doble	DK	0°	0.27"	1.6"	HGBL06DK							
Doble	DKN	90°	0.27"	1.6"	HGBL06KN							



CONECTORES MECÁNICOS

CATÁLOGO	APERTURA	Cal. AWG	MATERIAL
HGHGXP1828RF	0.75"-1.875"	6 - 4/0	COBRE
HGBKA6U		14 - 6	ALUMINIO
HGBKS22		6 - 2	COBRE

Sistemas de Puesta a tierra



	CATÁLOGO	INCLUYE	ALTURA (Pulg.)	LONGITUD (Pulg.)	GROSOR (Pulg.)	TOTAL PERFORACIONES
I	HBBBHR19KT	Aisladores, Bases y Tornillería	3/4"	19"	1/4"	14
K	HBBB14210A	Aisladores y Bases	2"	10"	1/4"	16
K	HBBB14416H	Aisladores y Bases	4"	16"	1/4"	44
J	HBBBVR36KT	Aisladores, Bases y Tornillería	5/8"	36"	1/4"	16
H	HBBBVR76KT	Aisladores, Bases, Tornillería y Trensilla	5/8"	76"	1/4"	32

MEGAVAT

ventas@megavat.com.mx

Tel 8124304350