


IFP / Especificaciones

Autorizado y certificado por cUL.
ANSI/TIA-606-B para etiquetado de estación.
Material retardante de fuego autorizado por UL 94V-0.
Para montaje en aberturas y cajas estándar de NEMA.







DESCRIPCIÓN	PUERTOS	GANG	TIPO
LC-LC MMIFP11xx	1	1	i-Station
IFP12xx	2	1	i-Station
IFP13xx	3	1	i-Station
IFP14xx	4	1	i-Station
IFP16xx	6	1	i-Station
IFP26xx	6	2	i-Station
IFP29xx	9	2	i-Station
IFP212xx	12	2	i-Station
AFP14xx	1	4	ANGULADA
NS611xx	1	1	DECORATOR
ISF2xx	1	1	DECORATOR
ISF3xx	1	1	DECORATOR
ISF4xx	1	1	DECORATOR
ISF6xx	1	1	DECORATOR
BR106xx	1	1	DUPLEX
Q106xx	1	1	DUPLEX



XX = **Opciones de color para placas**

AL=Almendra / **EI**=Marfil eléctrico / **GY**=Gris / **LA**=Almendra claro / **OW**=Blanco oficina **W**=Blanco / **BK**=Negro

Cajas - Audio / Video

PARED				PARED			
CAJAS	MATERIAL	DIMENSIONES	SALIDAS EMT		MATERIAL	DIMENSIONES	SALIDAS EMT
1-GANG  PDB12S	PVC ANTI-FLAMA	ALTO:4.90" ANCHO:3.25" PROFUNDIDAD: 1.78"	COBRE	 B2414	ACERO	ALTO:5.46" ANCHO:4.19" PROFUNDIDAD: 2"	3/4"
2-GANG  HBL985	ACERO	ALTO:4.21" ANCHO:4.06" PROFUNDIDAD: 4.0"	ALUMINIO	 B4214	ACERO	ALTO:5.46" ANCHO:7.49" PROFUNDIDAD: 2"	3/4"
3-GANG  HBL986	ACERO	ALTO:4.21" ANCHO:5.87" PROFUNDIDAD: 4.0"	COBRE	 B4314	ACERO	ALTO:5.46" ANCHO:10.7" PROFUNDIDAD: 2"	3/4"





MARCO KEYSTONE	BR106W
-----------------------	---------------



TAPA - PISO	1- GANG	2- GANG	3- GANG
PARED	NP80W	NP820W	NP83W
TAPA - PISO		S3825	

MUEBLE

CAJAS	MATERIAL	DIMENSIONES	ELÉCTRICO
 WSBA11BK	ACERO	ALTO:2.93" ANCHO:3.7" PROFUNDIDAD: 3.7"	1 (15A)
 TTBDS2BK	ACERO	DIAMETRO: 3.88"	2 (15A)

Audio / Video

La línea más amplia de conectores de audio y video de alta calidad de Hubbell provee configuraciones de multimedia para el escritorio de cómputo, así como para el armario de telecomunicaciones. La extensa oferta de Hubbell de S-Video, XLR, "Estilo VGA" de 15 pines, RCA, puerto serial de 9 pines, jacks estéreo de 3,5mm, conectores BNC y F se proporciona en varias versiones diferentes, entregando flexibilidad y facilidad de uso para crear un área de trabajo a la medida según la configuración deseada.

ACOPLADORES KEYSTONE

GANG	TIPO
SFC5Exx	Cat. 5E
SFC6xx	Cat. 6
SF5ECOY	CROSS OVER
SFUSBAA3xx	USB
SFHC14xx	HDMI
SFF3Gxx	Tipo F
SFRFGxx	RCA-Tipo F
SFRCRFFxx	RCA ROJO
SFRCYFFxx	RCA AMARILLO
SFRCWFFxx	RCA BLANCO
SF35FFxx	JACK 3.5
SFBxx	BNC



SFC5Exx



SFC6xx



SF5ECOY



SFUSBAA3xx



SFHC14xx



SFF3Gxx



SFRFGxx



SFRCRFFxx



SFRCYFFxx



SFRCWFFxx



SF35FFxx



SFBxx

XX = **Opciones de color para placas**

AL=Almendra / **EI**=Marfil eléctrico / **GY**=Gris / **LA**=Almendra claro / **OW**=Blanco oficina **W**=Blanco / **BK**=Negro

MEGAVAT

ventas@megavat.com.mx

Tel 8124304350